proSolair.com
STORES ET RIDEAUX SUR MESURE
pour les professionnels et les collectivités

MAT BLANC

FILM INTIMITE
INTERIEUR OPALESCENT

Posé en Intérieur, le **Film MAT BLANC** est conçu pour vous protéger des regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière naturelle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de Pose	Intérieure
Composition du Film	PET
Epaisseur du Film	60 microns
Norme Environnementale	REACH RoHS
Couleur depuis Extérieur	BLANC

CONSEILS D'APPLICATION

Simple vitrage clair	✔
Simple vitrage teinté	✔
Simple vitrage teinté réfléchissant	✔
Double vitrage clair	✔
Double vitrage teinté	✔
Double vitrage teinté réfléchissant	✔
Double vitrage gaz	✔
Double vitrage clair stadip ext.	✔
Double vitrage clair stadip int..	✔

✔ Autorisée ✖ Interdite

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à Base d'eau savonneuse.

Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose

Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film

CARACTERISTIQUES SOLAIRES

Transmission des UV	5%
Absorption des UV	95%
Transmission lumière visible	69%
Réflexion lumière visible extérieure	26%
Réflexion lumière visible intérieure	18%
Energie solaire totale rejetée	29%
Energie solaire totale rejetée 2*	29%
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	18%
Absorption énergie solaire	19%
Transmission énergie solaire	63%
Réduction éblouissement	27%

CONSTRUCTION DU FILM



1 - Polyester dépoli avec surface satinée
2 - Adhésif de liaison
3 - Polyester de haute qualité optique
4 - Adhérif PS polymérisant avec le verre
5 - Liner de protection de l'adhésif, jetable après la pose