

NOS CONSEILS DE PRISE DE MESURES

COUSSIN ASSISE EXTÉRIEUR IGNIFUGÉ

ProSolair.com

Occultation - Protection Solaire - Acoustique

COMMENT PRENDRE LES MESURES DE VOTRE COUSSIN ?



La prise de mesure des coussins d'assise extérieurs est essentielle pour garantir une intégration parfaite dans vos aménagements professionnels, qu'il s'agisse de terrasses de restaurants, d'hôtels ou d'espaces extérieurs d'entreprises.


Selon l'épaisseur du tissu et les finitions choisies, notamment la présence d'un passepoil, les dimensions de votre coussin de banquette peuvent varier de ± 1 cm par rapport aux mesures renseignées lors de votre commande.

Il est important de bien prendre les mesures de son coussin afin d'avoir un produit qui va s'adapter au mieux à votre assise. Vous trouverez ci-dessous les limites dimensionnelles que nous avons :

PROFONDEUR		LONGUEUR	
MINI	MAXI	MINI	MAXI
20 cm	90 cm	30 cm	188 cm


LONGUEUR DE VOTRE COUSSIN

Afin d'avoir un coussin d'assise qui épousera de la meilleure manière votre assise, la prise de mesure est simple. La longueur du coussin doit être égale à la longueur de votre assise.



LONGUEUR
=
LONGUEUR DE VOTRE ASSISE

Si vous souhaitez faire deux coussins au lieu d'un pour faciliter le rangement ou simplement pour des raisons esthétiques, nous vous recommandons de penser réaliser des séparations homogènes.
Par exemple, nous vous recommandons de faire deux coussins de la même dimension.




RELEVÉ DE VOTRE MESURE :
à reporter sur le site


CM

POUR VOS BANQUETTES D'ANGLE


Pour vos banquettes d'angle, il vous faut des dimensions précises qui garantissent des coussins parfaitement adaptés à votre mobilier, alliant style et fonctionnalité



2 COUSSINS



2 COUSSINS




3 COUSSINS

RELEVÉ DE VOTRE MESURE :
à reporter sur le site

CM

PROFONDEUR DE VOTRE COUSSIN

Afin d'avoir un coussin d'assise qui épousera de la meilleure manière votre assise, la prise de mesure est simple. La profondeur du coussin doit être égale à la profondeur de votre assise.



PROFONDEUR
=
PROFONDEUR DE VOTRE ASSISE

RELEVÉ DE VOTRE MESURE :
à reporter sur le site

CM

