proSolair.com

stores et rideaux sur mesure pour les collectivités

CONSEILS PRISE DE MESURES


STORE BATEAU

PROTECTION SOLAIRE OCCULTANT

LARGEUR: mini: 40 cm, maxi: 200 cm (tons unis), 150 cm (lins et motifs) - HAUTEUR: mini: 60 cm, maxi: 245 cm

POSE SANS PERCAGE SUR OUVRANT CONSEILS: Largeur Store (Ls) Lv : Largeur Vitre Largeur Vitre (Lv) Ls: Largeur Store 35 mm Ls = Lv + 7 cmHauteur Ouvrant (Battant) entre le bord du store et la poignée Hs: Hauteur Store (ou un autre obstacle). £ Hauteur Store (Hs) Hauteur Ouvrant (Ho) Hs = Ho - 1 cm





proSolair.com

stores et rideaux sur mesure pour les collectivités

CONSEILS PRISE DE MESURES

STORE BATEAU

PROTECTION SOLAIRE OCCULTANT

LARGEUR: mini: 40 cm, maxi: 200 cm (tons unis), 150 cm (lins et motifs) - HAUTEUR: mini: 60 cm, maxi: 245 cm

Cette pose est utile pour "échapper" la poignée de fenêtre ou un obstacle. CONSEILS: Largeur Store (Ls) Largeur Fenêtre (LF) (menuiseries comprises) Ls = LF Hauteur Store (Hs) Libre

RELEVÉ DE VOS MESURES à reporter sur le site Largeur du store Ls (cm) Hauteur du store Hs (cm)

